TR MONTAJ KILAVUZU

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A4

Cemer®

MSL 07



Hazırlayan : Mustafa BADOĞLU
Onaylayan : Ezgi YELEKOĞLU



151.02.20.50016	
A1	x2



151.02.20.50012	
A2	x1



151.02.20.50013	
A3	x1



151.02.20.50006	
A4	x2



151.02.20.50014	
A5	x2



151.02.20.50008	
A6	x2



151.02.20.50005	
B1	x2



151.02.20.50004	
B2	x1



150.08.01.00066	
M6x35	x4



150.09.02.00017	
5/16 - R	x4



151.02.21.00047	
B3	x4




A3
①
②








①
②




C3


C5
5/16 - R
M6x35



cm 1:40
0 1 2



MONTAJ TALİMATLARI

•Ürün kurulumunda montaj kılavuzu kullanılması/riayet edilmesi tavsiye edilir.
•Kurulum kalifiye/yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
•Kurulum sırasında ara verilmek isteniyor ise montaj alanı güvenlik şeridi ile çevrilmelidir.
•Montaj kılavuzuna göre eksik yada fazla parça ile karşılaşılır ise üretici firmaya bildirilmesi gerekir.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

•Assembly instructions guide must be used and the assembly should be made according to it.
•Products must be assembled by qualified/authorized staff.
•If a break is needed through the assembly, the site must be confined with safety strips.
•If there are extra or missing pieces of the product, provider company should be contacted about the situation.

KULLANIM TALİMATLARI

•Ürün +3 yaşından büyük kullanıcılar için ve aynı anda 4 kişi tasarlanmıştır.
•Kullanıcılar ebeveyn gözetiminde olmalıdır.
•Ürün TSE EN 71-8 'e uygun olarak tasarlanıp, üretilmektedir.
•Zemin kaplaması TSE EN 1177-1 e uygun olmalıdır.
•İp tırmanma vb. istasyonlara kask ile çıkmak yasaktır.
•Ürün üzerinde izin verilen ve belirtilen fonksiyonlar / rotalar dışında hareket etmek tehlikeli ve yasaktır.

USAGE INSTRUCTIONS

•The product is designed for users aged 3+ and 4 people per usage.
•Usage must be in parents custody.
•The product is designed and manufactured according to TSE EN 71-8
•Floor covering must be made according to TSE EN 1177-1
•It's forbbiden to use climbing accesories while wearing a helmet.
•It's dangerous and forbbiden to use the product outside of its original usage or functions.

BAKIM TALİMATLARI

GÜNLÜK MUAYENE (GÖZLE MUAYENE)

•Ürünün günlük gözle muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 a. ' ye uygun olarak yapılmaktadır.
•Ürünün / Kompleksin temizliği, ayak basma ve el tutma elemanlarının durumu
•Gevşek taneli zemin kaplaması var ise (kum, çakıl, malç vb.) beton blokları üzerindeki vaziyeti

90 GÜNLÜK MUAYENE (İŞLETME MUAYENESİ)

•Ürünün işletme muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 b.' ye uygun olarak yapılmaktadır.
•Dinamik/Hareketli elemanların (doğrusal veya radyal) azami 90 günlük periyodlarda yağlanması (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)
•Modüler bağlantı elemanları ile sabitlenen parçaların rijitliği.
•Yüzey kaplamalarında aşınma, solma kontrolü
•Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve gerginlik isteniyor ise (ip tırmanmalar vb.) ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması
•Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve sehim isteniyor ise, (teleferik, zip line vb.) ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması

YILLIK MUAYENE (ANA MUAYENE)

•Ürünün Yıllık ana muayenesi TSE 1176-7 madde 6.1 c.'ye uynun olarak yapılmaktadır.
•Dinamik istasyonlarda kullanılan rulman, yataklama vb. elemanların ve tutma, basma vb. fonksiyonlara sahip istasyonların bağlantı elemanlarının rijitsizliğine karşın değişimi
•Ankraj detaylarının (beton, dübel vb.), yatay ve dikey taşıyıcıların (kolon, kiriş) rijitliği
•Zemin kaplama elemanındaki aşınmalar (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

DAİLY INSPECTION (VISUAL EXAMINATION)

•Daily inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1a.
•Products and area's cleanliness and handles' situation.
•If loose surface covering is used, the concrete blocks' situtation.

OPERATIONAL INSPECTION (90 DAY PERIOD)

•Operational inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1b.
•Dynamic products (linear or radial usage) should be greased in 90 day periods. (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)
•Rigidity of modular connectors and fasteners.
•Inspection on floor coverings to check wear and fade
•If there is an equipment that needs tension (like a climbing equipment) it should be controlled and stretched appropriately.
•If there is an equipment that needs sag (like a rope bridge) it should be controlled and stretched appropriately.

ANNUAL MAIN INSPECTION

•Annual inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1c.
•The situation and ridigity of all bearings, bearing suports etc.
•Rigidity and functionality of products that have fucntions like gripping, stepping etc.
•Rigidity of anchorage equipments (concrete, fixing plugs etc.), vertical and horizontal supports.
•Wear on floor coveringsi (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)